

Inhaltsverzeichnis

Terminalbefehl: lsblk	1
------------------------------------	----------

Terminalbefehl: lsblk

Anzeigen der Laufwerke als Baumstruktur.

```

1. # Befehl lsblk
2. lsblk
3.
4. # Ausgabe Beispiel
5. NAME                                MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE  MOUNTPOINT
6. sda                                 8:0    0  12.8T  0 disk
7. └─sda1                              8:1    0  12.8T  0 part  /media/raid
8. sdb                                 8:16   0    7.3T  0 disk
9. └─sdb1                              8:17   0   128M  0 part
10. └─sdb2                              8:18   0    7.3T  0 part
11. sdc                                 8:32   0 465.8G  0 disk
12. └─sdc1                              8:33   0    731M  0 part  /boot
13. └─sdc2                              8:34   0     1K  0 part
14. └─sdc5                              8:37   0   465G  0 part
15.   └─MicroserverGen10--vg-root      253:0   0 464.1G  0 lvm   /
16.     └─MicroserverGen10--vg-swap_1 253:1   0   976M  0 lvm
17.       └─cryptswap1                 253:2   0 975.5M  0 crypt [SWAP]
18. sdd                                 8:48   0    7.3T  0 disk
19. └─sdd1                              8:49   0   128M  0 part
20. └─sdd2                              8:50   0    7.3T  0 part
21. sde                                 8:64   0    7.3T  0 disk
22. └─sde1                              8:65   0   128M  0 part
23. └─sde2                              8:66   0    7.3T  0 part
24.
25. # Verfügbare Spalten
26.     NAME  Gerätename
27.     KNAME  interner Kernel-Gerätename
28.     MAJ:MIN  Hauptversion:Nebengerätenummer
29.     FSTYPE  Dateisystemtyp
30.     MOUNTPOINT  Einhängort des Gerätes
31.     LABEL  Dateisystem-BEZEICHNUNG
32.     UUID  Dateisystem-UUID
33.     PARTTYPE  Partitionstyp-UUID
34.     PARTLABEL  Partitions-BEZEICHNUNG
35.     PARTUUID  Partitions-UUID
36.     PARTFLAGS  Partitionsmarkierungen
37.     RA  Read-ahead-Cache des Geräts
38.     RO  Nur-Lese-Gerät
39.     RM  entfernbare Gerät
40.     HOTPLUG  Wechseldatenträger oder Hotplug-Gerät (USB, PCMCIA ...)
41.     MODEL  Gerätebezeichner
42.     SERIAL  Festplatten-Seriennummer
43.     SIZE  Größe des Geräts
44.     STATE  Status des Geräts

```

```
45.     OWNER  Benutzername
46.     GROUP  Gruppenname
47.     MODE   Geräteknotten-Berechtigungen
48.  ALIGNMENT  Ausrichtungs-Position
49.     MIN-IO  Minimale E/A-Größe
50.     OPT-IO  Optimale E/A-Größe
51.     PHY-SEC physische Sektorgröße
52.     LOG-SEC logische Sektorgröße
53.     ROTA   Rotationsgerät
54.     SCHED  Name des E/A-Schedulers
55.     RQ-SIZE Größe der Warteschlange für Anforderungen
56.     TYPE   Gerätetyp
57.     DISC-ALN den Ausrichtungsoffset verwerfen
58.     DISC-GRAN die Granularität verwerfen
59.     DISC-MAX die maximalen Bytes verwerfen
60.     DISC-ZERO Daten für Nullen verwerfen
61.     WSAME  die selben maximalen Bytes werden geschrieben
62.     WWN   eindeutiger Speicherbezeichner
63.     RAND  vergrößert die Zufälligkeit
64.     PKNAME interner Kernel-Gerätename des übergeordneten Geräts
65.     HCTL  Host:Kanal:Ziel:LUN für SCSI
66.     TRAN  Transporttyp des Gerätes
67.     SUBSYSTEMS deduplizierte Kette von Subsystemen
68.     REV   Geräterevision
69.     VENDOR Gerätehersteller
70.     ZONED zone model
71.
72. # Bestimmte Spalten anzeigen
73. lsblk -o NAME,TYPE,SIZE,MOUNTPOINT
74.
75. # Ausgabe Beispiel
76. NAME                                TYPE      SIZE MOUNTPOINT
77. sda                                  disk      12.8T
78. └─sda1                               part      12.8T /media/raid
79. sdb                                  disk      7.3T
80. └─sdb1                               part      128M
81. └─sdb2                               part      7.3T
82. sdc                                  disk      465.8G
83. └─sdc1                               part      731M /boot
84. └─sdc2                               part      1K
85. └─sdc5                               part      465G
86. └─MicroserverGen10--vg-root         lvm       464.1G /
87. └─MicroserverGen10--vg-swap_1      lvm       976M
88. └─└─cryptswap1                     crypt     975.5M [SWAP]
89. sdd                                  disk      7.3T
90. └─sdd1                               part      128M
91. └─sdd2                               part      7.3T
92. sde                                  disk      7.3T
93. └─sde1                               part      128M
94. └─sde2                               part      7.3T
```

From:
<https://jmz-elektronik.ch/dokuwiki/> - **Bücher & Dokumente**

Permanent link:
<https://jmz-elektronik.ch/dokuwiki/doku.php?id=start:linux:lsblk:start&rev=1559089349>

Last update: **2019/05/29 02:22**

