

Inhaltsverzeichnis

Bootmanager GRUB 1

Bootmanager GRUB

GRUB ist ein Bootmanager unter Debian, Ubuntu. Dieser vor dem Booten eines Betriebssystems angezeigt und wird oft in Dualboot Systemen eingesetzt. Bei Dualboot Systemen möchte man oft das Standard Betriebssystem (OS) ändern.

In der Datei: **`/boot/grub/grub.cfg`** muss folgender Codeabschnitt gefunden werden.

```
if [ "${next_entry}" ] ; then
set default="${next_entry}"
set next_entry=
save_env next_entry
set boot_once=true
else
set default="6"
fi
```

Nun muss nur noch der Wert von **`default=„6“`** auf den gewünschten Menüpunkt (Wert) gesetzt werden. Zur Erinnerung der oberste Menüpunkt beginnt bei 0 (Index). Möchte man also das der 3. Menüpunkt automatisch gestartet werden so müssen Sie den Wert von **`default`** auf 2 setzen. Also **`set default=„2“`**.

From:
<https://jmz-elektronik.ch/dokuwiki/> - Bücher & Dokumente

Permanent link:
https://jmz-elektronik.ch/dokuwiki/doku.php?id=start:linux:terminal:bootmanager_grub&rev=1587808666

Last update: 2020/04/25 11:57

